

光市立光総合病院 化学療法登録レジメー一覧（2025年3月）

消化器内科				外来施行
肝・胆管がん	GC療法（胆道系癌）	シスプラチン(d1,8)、ゲムシタビン(d1,8)	1コース=21日	○
	GCS療法	シスプラチン(d1)、ゲムシタビン(d1)、S-1(d1~7)	1コース=14日	○
	Low dose FP療法（肝動注化学療法）	シスプラチン(d1~5)、5-FU(d1~5)	1コース=7日	
	アテゾリズマブ+ベバシズマブ併用療法	テセントリク(d1)、アバスチン(d1)	1コース=21日	○
	サイラムザ単独療法	サイラムザ(d1)	1コース=14日	○
胃がん	Nivolumab+SOX療法	オプジーボ(d1)、オキサリプラチン(d1)、S-1内服(d1~14)	1コース=21日	○
	S-1+CDDP療法	シスプラチン(d8)、S-1内服(d1~21)	1コース=35日	
	XPH療法	トラスツズマブ(d1)、シスプラチン(d1)	1コース=21日	
膵がん	Abraxane+GEM療法	アブラキササン(d1,8,15)、ゲムシタビン(d1,8,15)	1コース=28日	○
	GEM（1000）療法	ゲムシタビン(d1,8,15)	1コース=28日	○
	S-1+GEM（1000）療法	ゲムシタビン(d1,8)、S-1内服(d1~14)	1コース=21日	○

内分泌内科				
多発性骨髄腫	BD療法	ベルケイド(d1)、デカドロン内服(d1,2)	1コース=7日	○
	DBd療法（1~8コース）	1~3コース:ベルケイド(d1,4,8,11)、ダラザレックス(d1,8,15)	1コース=21日	
		4~8コース:ベルケイド(d1,4,8,11)、ダラザレックス(d1) デカドロン内服(d1,2,4,5,8,9,11,12)		
	DBd療法（9コース以降）	ダラザレックス(d1)	1コース=28日	
	DLd療法（ダラキューロ）	ダラキューロ(d1,(8,15,21))、レブラミド内服(d1~21)、 デキサート(d1)、デカドロン内服(d8,15,22)	1コース=28日	○
	VAD療法	オンコビン(d1~4)、ドキシソルビシン(d1~4)、 デキサート(d1~4,9~12,17~20)	1コース=21日	
ダラザレックス療法（初回分割投与）	ダラザレックス(d1,2)	1コース=7日	○	

多発性骨髄腫	ダラザレックス+レブラミド療法	ダラザレックス(d1(,8,15,21))、レブラミド内服(d1~21)、デカドロン内服(d1,8,15,22)	1コース=28日	○
悪性リンパ腫	ABVD療法	エクザール(d1,15)、ドキソルビシン(d1,15)、ブレオ(d1,15)、ダカルバジン(d1,15)	1コース=28日	○
	BR療法 (B:90mg/m <sup>2</sup> )	リツキシマブ(d1)、トリアキシン(d1,2)	1コース=21日	○
	CHOP療法	オンコビン(d1)、ドキソルビシン(d1)、エンドキサン(d1)、プレドニゾロン内服(d1~5)	1コース=21日	○
	GDP療法 (CDDP:25mg/m <sup>2</sup> )	ゲムシタビン(d1,8)、シスプラチン(d1~3)、デキサート(d1~4)	1コース=21日	
	GDP療法 (CDDP:75mg/m <sup>2</sup> )	ゲムシタビン(d1,8)、シスプラチン(d1)、デキサート(d1~4)	1コース=21日	
	MTX大量療法	メトトレキセート(d1)	1コース=7日	
	R-CHOP療法	リツキシマブ(d1)、オンコビン(d2)、ドキソルビシン(d2)、エンドキサン(d2)、プレドニゾロン内服(d2~6)	1コース=21日	○
	R-CHVP療法	リツキシマブ(d1)、フィルデシン(d2)、ドキソルビシン(d2)、エンドキサン(d2)、プレドニゾロン内服(d2~6)	1コース=21日	○
	Rituxan単独療法	リツキサン(d1)	1コース=21日	○
	m-MECP療法	ノバントロン(d1)、エトポシド(d1~5)、カルボプラチン(d1)	1コース=21日	
	イストダックス療法	イストダックス(d1,8,15)	1コース=28日	○
	リツキシマブ+IT (当日限り)	リツキシマブ(d1)、メトトレキセート(d1)、キロサイド(d1)、プレドニン(d1)	1コース=1日	
	髄腔内化学療法	メトトレキセート(d1)、キロサイド(d1)、プレドニン(d1)	1コース=21日	
	Ara-C単独大量療法	キロサイド(d1,2)	1コース=28日	
CMD療法	イリノテカン(d1,2)、ノバントロン(d3)、デキサート(d1~3)	1コース=14日		
白血病	CA療法	アクラシノン(d1~4)、キロサイド(d1~14)	1コース=14日	

白血病	DA療法（地固め第2コース）	ダウノマイシン(d1~3)、キロサイド(d1~5)	1コース=5日	
	DNR+Ara-C療法	ダウノマイシン(d1~5)、キロサイド(d1~7)	1コース=28日	
	Fludara療法	フルダラ(d1~5)	1コース=28日	
	IDR+Ara-C療法	イダマイシン(d1~3)、キロサイド(d1~7)	1コース=28日	
	MA療法（地固め第1コース）	ノバントロン(d1~3)、キロサイド(d1~5)	1コース=5日	
	VIDAZA療法	アザシチジン(d1~7)	1コース=28日	○
	地固め3コース目	アクラシノン(d1~5)、キロサイド(d1~5)	1コース=14日	
	地固め4コース目	エトポシド(d1-5)、キロサイド(d1-5)、オンコビン(d8)、 フィルデシン(d10)	1コース=28日	
LSG15	オンコビン(d1)、ドキシソルビシン(d1,8)、エンドキサン(d1)、 サイメリン(d8)、フィルデシン(d15)、ベプシド(d15~17)、 カルボプラチン(d15)	1コース=21日		
造血器系腫瘍	DeVIC療法（非ホジキンリンパ腫）	エトポシド(d1~3)、イホマイド(d1~3)、 カルボプラチン(d1)、デキサート(d1~3)	1コース=21日	
	EPOCH療法（悪性リンパ腫:救援化学療法）	エトポシド(d1~4)、ドキシソルビシン(d1~4)、 オンコビン(d1~4)、エンドキサン(d5)	1コース=21日	
	ESHAP療法（再発・難治性悪性リンパ腫の救援）	エトポシド(d1~4)、シスプラチン(d1~4)、キロサイド(d5)、 ソル・メドロール(d1~5)	1コース=21日	
	ベプシド単独療法	エトポシド(d1)	1コース=7日	

外科

乳がん	3wDOC+3wHer療法	ドセタキセル(d1)、トラスツズマブ(d1)	1コース=21日	○
	AC療法	ドキシソルビシン(d1)、エンドキサン(d1)	1コース=21日	○
	Abraxane療法	アブラキサン(d1)	1コース=21日	○
	Abraxane+Her療法	アブラキサン(d1)、トラスツズマブ(d1)	1コース=21日	○
	Avastin (10mg) +wPAC療法	アバスタチン(d1,15)、パクリタキセル(d1,8,15)	1コース=28日	○
	DOC療法	ドセタキセル(d1)	1コース=21日	○

乳がん	EC療法	エピルビシン(d1)、エンドキサン(d1)	1コース=21日	○
	FEC療法	エピルビシン(d1)、エンドキサン(d1)、5-FU(d1)	1コース=21日	○
	Halaven療法	ハラヴェン(d1,8)	1コース=21日	○
	Halaven+Her療法	ハラヴェン(d1,8)、トラスツズマブ(d1)	1コース=21日	○
	Her療法	トラスツズマブ(d1)	1コース=21日	○
	TC療法	ドセタキセル(d1)、エンドキサン(d1)	1コース=21日	○
	Tri-Weekly PAC療法	パクリタキセル(d1)	1コース=21日	○
	Weekly PAC療法	パクリタキセル(d1,8,15)	1コース=28日	○
	wPAC+wHer療法	パクリタキセル(d1,8,15)、トラスツズマブ(d1,8,15,22)	1コース=28日	○
	パージェタ+トラスツズマブ+ドセタキセル療法	パージェタ(d1)、トラスツズマブ(d1)、ドセタキセル(d1)	1コース=21日	○
免疫療法	免疫療法	エンドキサン(d1)	1コース=28日	
大腸がん	Bevacizumab+Xeloda療法	ベバシズマブ(d1)、ゼローダ内服(d1~14)	1コース=21日	○
	Bevacizumab+S-1療法	ベバシズマブ(d1)、S-1内服(d1~14)	1コース=21日	○
	Bevacizumab+XELOX療法	ベバシズマブ(d1)、オキサリプラチン(d1)、ゼローダ内服(d1~14)	1コース=21日	○
	Bevacizumab+ロンサーフ療法	ベバシズマブ(d1,15)、ロンサーフ内服(d1~5,d8~12)	1コース=28日	○
	FOLFIRI療法	レボホリナート(d1)、イリノテカン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	FOLFIRI+Cyramza療法	サイラムザ(d1)、レボホリナート(d1)、イリノテカン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	FOLFIRI+Panitumumab療法	ベクティビックス(d1)、レボホリナート(d1)、イリノテカン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	FOLFIRI+Bevacizumab療法	ベバシズマブ(d1)、レボホリナート(d1)、イリノテカン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	FOLFOXIRI+Bevacizumab療法	ベバシズマブ(d1)、イリノテカン(d1)、レボホリナート(d1)、オキサリプラチン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	RPMI療法	レボホリナート(d1,8,15,22,29,36)、5-FU(d1,8,15,22,29,36)	1コース=56日	

大腸がん	XELOX療法（大腸）	オキサリプラチン(d1)、ゼローダ内服(d1~14)	1コース=21日	○
	m-FOLFOX6療法	レボホリナート(d1)、オキサリプラチン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	m-FOLFOX6+Panitumumab療法	ベクティビックス(d1)、レボホリナート(d1)、 オキサリプラチン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	m-FOLFOX6+Bevacizumab療法	ベバシズマブ(d1)、レボホリナート(d1)、 オキサリプラチン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	SOX療法（大腸）	オキサリプラチン(d1)、S-1内服(d1~14)	1コース=21日	○
肺がん	CDDP+CPT-11療法	イリノテカン(d1,8,15)、シスプラチン(d1)	1コース=28日	
	CDDP+GEM療法	ゲムシタビン(d1,8)、シスプラチン(d1)	1コース=21日	
	PAC療法（Tri-Weekly）	パクリタキセル（d1）	1コース=21日	○
	アブラキサン/カルボプラチン療法	アブラキサン(d1,8,15)、カルボプラチン(d1)	1コース=21日	
胃がん	Abraxane療法	アブラキサン(d1)	1コース=21日	○
	CPT-11単独 A法	イリノテカン(d1,8,15,22)	1コース=42日	○
	Cyamza単独療法	サイラムザ(d1)	1コース=14日	○
	Cyamza+wPAC療法	サイラムザ(d1,15)、パクリタキセル(d1,8,15)	1コース=28日	○
	DOC療法（胃）	ドセタキセル(d1)	1コース=21日	○
	Her療法	トラスツズマブ(d1)	1コース=21日	○
	S-1+DTX療法	ドセタキセル(d1)、S-1内服(d1~14)	1コース=21日	○
	XELOX療法（胃）	オキサリプラチン(d1)、ゼローダ内服(d1~14)	1コース=21日	○
	XELOX+Her療法	トラスツズマブ(d1)、オキサリプラチン(d1)、 ゼローダ内服(d1~14)	1コース=21日	○
	XPH療法	トラスツズマブ(d1)、シスプラチン(d1)	1コース=21日	
	m-FOLFOX6+Nivolumab療法	オブジーボ(d1)、レボホリナート(d1)、 オキサリプラチン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	wDOC療法	ドセタキセル(d1,8,15)	1コース=28日	○
wDOC+Her療法	トラスツズマブ(d1)、ドセタキセル(d1,8,15)	1コース=28日	○	

胃がん	wnab-PTX+R-mab療法	サイラムザ(d1,15)、アブラキサン(d1,8,15)	1コース=28日	○
	オブジーボ療法 (240mg2週間隔)	オブジーボ(d1)	1コース=14日	○
	SOX療法 (胃)	オキサリプラチン(d1)、S-1内服(d1~14)	1コース=21日	○
	SOX+Her療法	トラスツズマブ(d1)、オキサリプラチン(d1)、S-1内服(d1~14)	1コース=21日	○
胆道がん	GC療法 (胆道癌)	シスプラチン(d1,8)、ゲムシタビン(d1,8)	1コース=21日	
	GEM療法	ゲムシタビン(d1,8,15)	1コース=28日	○
膵がん	FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン(d1)、レボホリナート(d1)、イリノテカン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	modified FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン(d1)、レボホリナート(d1)、イリノテカン(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
	GEM (1000) 療法	ゲムシタビン(d1,8,15)	1コース=28日	○
	nal-IRI/FL療法	オニバイド(d1)、レボホリナート(d1)、5-FU(d1)	1コース=14日	
食道がん	DCF療法	ドセタキセル(d1)、シスプラチン(d1)、5-FU(d1~5)	1コース=21日	
	オブジーボ・ヤーボイ併用療法	オブジーボ(d1,15,29)、ヤーボイ(d1)	1コース=42日	○

泌尿器科

前立腺がん	DTX+PSL療法	ドセタキセル(d1)、プレドニゾロン内服(d1~21)	1コース=21日	○
	JEVANA療法	ジェブタナ(d1)	1コース=21日	○
尿路上皮癌	パドセブ療法	パドセブ(d1,8,15)	1コース=28日	○
	キイトルーダ+パドセブ療法	キイトルーダ(d1)、パドセブ(d1,8)	1コース=21日	○
腎がん	オブジーボ療法 (240mg2週間隔)	オブジーボ(d1)	1コース=14日	○
	オブジーボ療法 (480mg4週間隔)	オブジーボ(d1)	1コース=28日	○
膀胱がん	EPI膀胱内注入療法	エピルビシン(d1)	1コース=7日	
	GC療法	ゲムシタビン(d1,8,15)、シスプラチン(d2)	1コース=28日	
	THP膀胱内注入療法	ピノルビン(d1)	1コース=7日	
	キイトルーダ単独療法 (200mg3週間隔)	キイトルーダ(d1)	1コース=21日	○

膀胱がん

キイトルーダ単独療法（400mg6週間隔）

キイトルーダ(d1)

1コース=42日

○